

MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL SANTA CRUZ - BENI

Los niveles máximos permisibles de radiaciones no ionizantes de densidad de potencia para ambientes no controlados – público en general, en función de la frecuencia se encuentran enmarcados en la Resolución Administrativa Regulatoria 2002/0313 – “Estándar Técnico sobre Límites de Exposición Humana a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia” implementado en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia (mW/cm ²)	Servicios
Banda 1	0.3 – 1.34	100	Aeronáutica
Banda 2	1.34 - 30	180/f ²	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF
Banda 3	30 – 300	0,2	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil
Banda 4	300 – 1500	f/1500	TV, Telefonía Móvil
Banda 5	1500 - 10000	1.0	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico

MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL SANTA CRUZ - BENI

RESULTADO POR SENSOR/ANTENA:

Ficha Técnica	
Ciudad/Localidad-Departamento	Buena Vista – Santa Cruz
Sitio	Plaza Principal de la localidad de Buena Vista del departamento de Santa Cruz
Coordenadas Geográficas	17°27'38,32"S 63°39'38,31"O Datum WGS 84
Fecha-Hora	25 de junio de 2024 17:10
Informe Técnico	ATT-OFR SZ-INF TEC SC 117/2024



25 jun 2024 17:10:55
-17°27'38.40981"S -63°39'38.26477"W
Ruta Nacional 4
Buena Vista
Ichilo
Departamento de Santa Cruz

Banda	Servicios	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia Máximo Permitido (mW/cm ²)	Densidad de Potencia Medido (mW/cm ²)
Banda 1	Aeronáutica	0,3 – 1,34	100	0,0000010340
Banda 2	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF	180/f2	1,34 - 30	0,0000002470
Banda 3	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil	30 – 300	0,2	0,0001206000
Banda 4	TV, Telefonía Móvil	300 – 1500	f/1500	0,0000169400
Banda 5	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico	1500 - 10000	1.0	0,0000212500
TOTAL				0,00016007

Cuadro comparativo Límites establecidos de Densidad de Potencia y valores medidos:

